



Ofertas válidas hasta el
30 de abril, salvo
cambios imprevistos del
fabricante o error
tipográfico

Otros productos
consultar

Whatsapp 676 17 04 78

Periodo de devolución
14 días



SMILE SCAN BP

Donde las sonrisas se encuentran con la precisión

Smile Scan





Dos opciones de punta de escaneo

Experimente un escaneo perfecto con puntas de tamaño grande y pequeño, que se adapten a diversas necesidades.

Tamaños de boca para una experiencia cómoda. Incluye 2 unidades de cada modelo.



Punta normal:
22,5 × 19,6 mm



Punta pequeña:
19,9 × 17,6 mm



Doble botón

El innovador diseño de doble botón le permite girar el dispositivo sin esfuerzo mientras mantiene su postura, agilizando el proceso de escaneo.



Sin calibración

Sólida estabilidad del sistema sin necesidad de calibración de la precisión ni del color, reduciendo así los costes de mantenimiento.



Peso ligero: 198 g

El cuerpo ultraligero de 198 g facilita la operación. Más simple y fácil de usar.





Precisión Excepcional - 20 μ m

La media de desviación de todo el arco es inferior a 20 μ m, superando los estándares de precisión clínica y ofreciendo una mayor tolerancia de exploración



Pre calentamiento/Sin polvo

Dígale adiós a las esperas innecesarias y maximice la eficiencia de su flujo de trabajo.



Tecnología visual de alta velocidad +IA

La alta velocidad, combinada con la adaptación inteligente de la IA a las diferentes condiciones de la boca (como manchas oscuras o sobreexposición), elimina automáticamente las interferencias externas, garantizando resultados claros y precisos de forma consistente.



Conexión USB

Se conecta fácilmente a través de USB para un suministro de energía sin interrupciones, lo que mejora la flexibilidad operativa.



Disponibilidad de plataformas versátiles + capacidad sin conexión

Admite PC, navegador web y dispositivos móviles para mayor flexibilidad.

Admite funcionalidad sin conexión, lo que le permite escanear y acceder a datos en cualquier momento y en cualquier lugar.




Especificaciones

Pieza de mano	
Tamaño	173 x 46 x 36 mm
Peso	251 g
Exploración	
Precisión de escaneo de todo el arco	20 μ m
Campo de visión	16 x 14 mm (Largo) 12 x 12 mm (Alto)
Botón	Botones dobles
Tip	
Tamaño	22,5 x 19,6 mm (Punta normal) 19,9 x 17,6 mm (Punta pequeña)
Esterilización por vapor	Hasta 100 veces - 134°C - 6 minutos
Fuente de alimentación auxiliar	NO
Manos libres	SI
Calibración	Calibración automática



Disponibilidad de plataformas versátiles + capacidad sin conexión



Especificaciones*

	Requisitos mínimos del sistema	Especificación recomendada del sistema
CPU	Intel Core i7-10870H	Intel Core i7-12700H
Tarjeta Gráfica	NVIDIA GTX2060	NVIDIA RTX3060
Memorándum	16 GB	32 GB
Disco Duro	SSD de 1 TB	SSD de 1 TB
Sistema Operativo	Win10 / Win11 de 64 bits	Win10 / Win11 de 64 bits
Conector	USB 3.0	USB 3.0
Pantalla LCD	1920*1080 60 Hz	1920*1080 60 Hz

*Estas especificaciones podrán cambiar cada cierto tiempo. Consúltenos.

Smile Scan/KP Digital Cloud Service Platform



 **Interfaz de usuario Responsiva**

Diseñado para la simplicidad y funcionalidad, puede adaptarse a diferentes tamaños de pantalla y dispositivos para garantizar una perfecta y una experiencia de usuario consistente.

 **Escaneo Ai**

Adaptarse a condiciones bucales especiales o especialmente complejas como manchas oscuras y reflejos altos.



Antes de eliminar




Después de eliminar

Identifica y elimina automáticamente el tejido blando innecesario.

CONSULTAR OFERTAS



ESPECTROFOTÓMETRO COBRA




Detecte fallas y fisuras jugando con los balances de luminosidad y contraste.

DetECCIÓN DE FLUOROSIS
ENCUBIERTAS





ESPECTROFOTÓMETRO COBRA



Una completa cartografía del diente (color, sombra y translucidez), de forma fiable en 40", **sin que interfiera la luz natural o del entorno.**

Los escáneres intraorales no son capaces de reproducir con exactitud el color del diente al afectarles la luz del ambiente.

Con esta información el protésico podrá maquillar mejor los colores



ESPECTROFOTÓMETRO COBRA



- Visión previa del resultado final del blanqueamiento con informe de dos páginas en 30" para el paciente
- Informe inmediato al protésico evitando repeticiones de trabajos y pérdida de tiempo a la clínica, paciente y protésico
- Mejor imagen de la clínica

https://www.youtube.com/playlist?list=P_L5nizXtocSr6mDXJexejgOGpYQv55fAjp

Aquí podrá encontrar varios vídeos tutoriales:

- 1 Principales funcionalidades del espectrofotómetro Cobra
- 2 Un vídeo de cómo realizar un informe de blanqueamiento paso a paso
- 3 Cómo analizar un caso de manchas y cómo interpretar el valor Delta E
- 4 Cómo realizar un pedido rápido al laboratorio
- 5 Cómo pasar fotos a ficha del paciente desde la App PICS y desde ordenador

Consultar ofertas



TURBINA LUZ LED AUTOGENERADA



Genera más luz que el equipo



Spray triple



Conexión directa a la manguera

OFERTA 295 €

+



Aceite lubricante

+



Boquilla lubricar rotor

+



Llave para cambiar rotor

+



Aguja

+



Rotor

Garantía 2 años
Rotor 6 meses



CONTRA ÁNGULO MULTIPLICADOR 1:5



Fresas de turbina

Fibra óptica

R.P.M. 200.000

Conexión
universal

4 Sprays

Rodamientos
cerámicos

**Más potente
que una turbina**

~~PVP 420 €~~

OFERTA 259 €

+



Boquilla
lubricar rotor

+



Aceite lubricante

+



Llave cambiar rotor

+



Rotor



TURBINA LED AUTO MINI

4 Sprays de refrigeración

Sólo agua y spray independientes

Doble led

Llave para
cambiar rotor

10 mm 7 mm

Directa
a la
manguera

Mejor visión y acceso

Gratis, aceite y boquilla
para lubricar rotor

OFERTA
295 €





PIEZA DE MANO 1:1



~~230 €~~

OFERTA 178 €

FRESERO MULTIMANDRIL

Esterilizables en líquidos y autoclaves

Fresero 16
piezas para
turbina o contra
ángulo



13 €



ROTATORIOS

Micromotor neumático con irrigación interna

ref.:06-LE11



369 €



Aceite lubricante universal 500 ml



18,90 €



Boquilla lubricar rotor

12 €

Pieza de mano

178 €

Contra ángulo 1:1

178 €



Cabeza de repuesto de contra ángulo 1:1

88 €



Rotor contra ángulo 1:5

89 €

Rotor de turbina cabeza normal

69 €





KIT 3 ROTATORIOS A ELEGIR



Turbina led auto
conexión directa



Contraángulo 1:1



Pieza de mano 1:1



Precio por
pieza
169 €

Gratis, aceite y boquilla para
lubricar rotor



507 €





OFERTA PROFILAXIS



10 cintas profilaxis perforadas



24 Fieltros 2 tamaños + mandril

Mandril protegido para no dañar

Parte activa sin metal (no daña el esmalte)

No mancha los composite s

40 piezas + mandril

3 de cada



Contra ángulo con irrigación Y pasta Diamond excel

GRATIS



OFERTA 198 €





OFERTA FRESAS PIEZA DE MANO

219



Recortar
férulas



Adaptador fresas turbina
para pieza de mano



Mandril para discos



Rebabas férulas




Brillo férulas



Comer
metales, resina...



2 de cada



Multiusos
(3 de cada)

Pieza de mano GRATIS



**OFERTA
198 €**



TURBINA ECO T2



Nivel sonoro 75 db

Ref.:58-250

Cambio por botón

Sin luz

340.000
rpm

Rodamientos
cerámicos

Conexión directa
a la manguera,
midwest 4

Torque 21 w

Sistema antirretorno



**Gratis, aceite y boquilla para
lubricar rotor**

173 €



ROTOR DE TURBINA ECO T2

Ref.: RM-0250R

89 €





TURBINAS

Uso recomendado

**Aplicar pinceladas en lugar de presionar,
de forma que sean las revoluciones
las que trabajen más que la presión**

Mantenimiento

(Turbinas, contra ángulos y piezas de mano)

- 1- **NO** manipular los instrumentos antes de desinfectarlos
- 2- Desincrustar, desinfectar y esterilizar en frío con productos adecuados (consultar)
- 3- Meter la sonda para desincrustar posibles calcificaciones
- 4- Embolsar y esterilizar en el autoclave
- 5- Lubricar, también por la cabeza, mínimo 2 veces al día.
Recomendable cambiar no solo la fresa, sino también la turbina con cada paciente
- 6- En el contra ángulo, debe quitarse la pasta de profilaxis lo antes posible para evitar averías



PUNTAS ULTRASONIDO PEEK

**Dura más que el teflón y el carbono y no
daña el implante ni la cerámica**

Esterilizables y reutilizables



**48 € + punta
repuesto**



Ems 44-eicp

Reposición

Sat 44-sicp

9,50 € una
(comprando 10)

10

SET PUNTAS ULTRASONIDO PEEK

Compatible con satelec ó ems

Set de 10 un

95 €

Set de 5 un



59 €






PUNTAS ULTRASONIDO

Tipo Ems y Satelec



Sat 1 profilaxis
Ems 1 profilaxis

Sat 5 perio
Ems 5 perio



1 a 37 €

3 a 32 € /una

5 a 23 € / una

MANGO PARA ULTRASONIDO TIPO SATELEC



28-151 hd-7h

Esterilizable en autoclave

Sin luz

129 €

MANGO PARA ULTRASONIDO TIPO EMS



28-150 hw-3h

Esterilizable en autoclave

Sin luz

129 €



ULTRASONIDO AUTONOMO

No necesita instalación

Tres programas (profilaxis,
periodoncia y endodoncia)

DTE D7

Con suministro de agua
autónomo o directamente
desde la red



Puntas compatibles
con satelec

Garantía 1 año

Incluye 8 puntas, 4 limas, 1 llave autolimitante,
1 llave endo y 1 soporte para 6 puntas



4 x 


Sin led 462 €

Con led 498 €



LÁMPARA POLIMERIZACIÓN

Mayor superficie de polimerización
no contrae el composite
y evita microfisuras



Polimeriza:
en 1 seg, 2 mm
en 3 seg, 6 mm

**Cabeza metálica más
resistente,
no se rompe**

Inalámbrica, ergonómica y ligera

**i-led
MAX**



156 €

**Con 100
fundas
de protección
gratis**

LÁMPARA SMILE WHITE

Pack
Blanqueamiento
746,20€
Lámpara White Smile
2 uds. x 232573C



GRATIS

X2 UDS.

ENDOMOTOR

Información en tiempo real y control de torque dinámico.

Función de retroceso automático para prevenir la fractura de la lima.

Función movimiento recíproco

Display oled con información relevante (velocidad, torque y programa)

Carga inalámbrica

Calibración automática del torque

Calibración automática del torque

- **9 programas memorizables.**
- Torque ajustable: **0,4 ncm a 5,0 ncm.**
- Velocidad ajustables: **100 a 1.200 rpm.**
- Contra ángulo esterilizable en autoclave.



Garantía: 24 meses unidad y pieza de mano (12 meses en contra ángulo).

658 €



ULTRASÓNICO ENDO 3

- Cabeza desmontable y esterilizable
- Puntas lisas, no cortantes, resistentes, flexibles y con sistema antirrotura
- Economicidad: puntas reutilizables y esterilizantes
- Eficaz gracias a la creación de fluido hidrodinámico que mejora el desbridamiento y la desorganización del barro dentinario y el biofilm
- Display LCD
- Pieza de mano ligera: 78 gr.
- Técnica clínica muy sencilla
- Aparato intuitivo, muy fácil de usar
- Ideal cuando se requiere portabilidad
- Batería: 750 mAh

Incluye: 3 puntas, llave fija, funda silicona, fundas desechables.

Garantía: 12 meses

Fundas desechables
(caja 10 unidades)

1,80 €



388 €



MOTOPEX

Motor + contra-ángulo inalámbrico con localizador de ápices integrado




Compacto y ligero

-Motor brushless, mayor rendimiento, precisión y durabilidad

-Función de retroceso automático para prevenir eficazmente las fracturas de las limas

* Modos disponibles:



Localizador de ápices




Normal



Reverse




Recíproco



Auto Reverse





- **Compatible con todas las limas de las primeras marcas**
- Ángulo de trabajo ajustable para fácil acceso a diferentes piezas dentales. Giro de cabeza de 360 °
- **Pantalla OLED clara, amplia e intuitiva**
- Fácil de operar
- Batería de gran capacidad: 2.000 mAh
- **Cabeza súper mini** de 8 mm de diámetro y 9,7 mm de altura para una mayor visibilidad
- Contra ángulo súper mini 6:1, esterilizable en autoclave (Ref.: 28-ME004)
- Caja de engranajes planetarias prolonga la vida útil del dispositivo
- **Calibración automática del torque**
- 10 programas memorizables y 30 firmas predefinidas
- Torque ajustable: 0,4 Ncm a 5,0 Ncm
- Velocidad ajustables: 100 a 1.200 rpm.
- **Garantía: 24 meses unidad y pieza de mano (12 meses en contra ángulo)**


998 €



AI-PEX

Localizador de ápices “con test de pulpa”

- Sistema avanzado de **tecnología DSP multi-frecuencia**, Anti-interferencia que asegura máxima precisión aún en presencia de sangre o pulpa residual
- Test de pulpa (PT MODE): medición de vitalidad dental (más rápida y cómoda para el paciente)
- -Compatible para utilizar con motor ENDO SMART PLUS, activando funciones automáticas (Ej.: Auto Reverse)
- Calibración automática al encender
- Gran pantalla (3,8”) LCD multicolor, luminosa, clara y de fácil lectura
- Seguimiento de la trayectoria de la lima en diferentes colores
- Señal acústica
- Diseño elegante y moderno
- Base magnética, colocación perfecta (rotación 360º y libre ajuste de inclinación)
- Dimensiones / Peso: 101*101*17,5 mm / 685 gr.
- **Garantía: 24 meses**
(6 meses en contra ángulo)



Incluye:

- 4 * clips, 5 * ganchos labiales,
- 2 * puntas de prueba,
- 2 * puntas test pulpa, 1* cable,
- 1 * tester y 1 * cargador

448 €



▶ LOCALIZADOR DE ÁPICES | WOODPEX V

- **Conectable a motor Endo Smart Plus**
- **Pantalla LCD** inclinable, luminosa y de fácil lectura.
- Calibración automática
- Máxima precisión
- Señal acústica
- **Peso:** 336 gr.
- **Dimensiones:** 89x88x112 mm
- **Suministro incluye:** 4 clips, 5 ganchos, 2 puntas y 1 cable.

Garantía: 2 años en la unidad / 6 meses en accesorios, batería y cargador.

Ref.: 28-WOODPEXV

OFERTA | 294,80 €

